


100

2022/3/18




上轴滑块共9个
上轴滑块共9个
铝横梁 6005-T6
上轴载板2 铝6061-T6 14KG
上轴载板1 铝6061-T6 16KG
大理石 7270KG
下电机板 6061-T6 17KG
下轴滑块共6个，左右各3个


dz Ь ˈ
ˆ ~ ˊE ч ⁞ ⅁ ↕ r ˘ h ˘ h ˘ h ˘
h ˘ h ˘ h ,



dz Ь

ˆ ~ ì ɾ ٧ Й


╠ U ¬ , ¬ Â


Contour Plot
1: Model
1.197E+00
9.974E-01
7.980E-01
5.985E-01
3.990E-01
1.995E-01
0.000E+00
No Result
Max = 1.795E+00
Grids 72439
Min = 0.000E+00
Grids 451407
1: Model
1.346E+00
1.153E+00
9.612E-01
7.689E-01
5.767E-01
1.922E-01
0.000E+00
No Result
Max = 1.730E+00
Grids 78294
Min = 0.000E+00
Grids 451407

dz Ь

ˆ ~ Ì ŕ Ý Й


h ’ Й ¬ Â





dz Ь

ˆ ~ Ì ŕ Ƴ Й


ˆ ˩ ~ ˩ ’ r Â





X 0.4976
80


X 0.5116
Y 1208
1500
重
100
50
-50
-100
-150
Load/N
0
1
2
3
4
5
6
T/s


dz : ' ▯ ४ ˜ ˜ ǐ ʐ ɻ ض Ḥ̂ Â
ˆ ~ Ḥ̂ ▯ ४ à à ̂ ̂ ̂ ɷ h Â ƀ ʐ ч ⋮ ک β
ˇ ض ˜ Â




dz ₮ ' ⁘ ɷ β à ⁘ Ţ β ˘ Ъ ч ₮ Â №≠
⁘ ɷ G ¬ β Â




dz ˈ ˘ №≠ ↄ ɷ ⋮ ᓚ ɹ ɷ ⋮ ᓚ β Â
ˆ ~ ⋮ ᓚ β ЙӇ ˘ ɷ ⋮ ᓚ ɹ ɷ ⋮ ᓚ ↨ Ḡ Ь ǐ ˘
h ˘ ﷺ h Â





dz ˈ ˘ №≠ ϶ ɷ ⁞ ⫹ ė ɷ ⁞ ⫹ β Â
ˆ ~ ˩ Й ˈ
˘ ɷ ⁞ ⫹ ė ɷ ⁞ ⫹ ˩ Ї Ь Â ⁞ ⫹ ѵ˘ Ь
ɣ Â
ˈ ч ˩ ˆ Ї ~ ˘ ч ˩ Â




dz ˈ ˘ №≠ ҙ ɷ ⁞ ҷ ɨ ɷ ⁞ ҷ β Â
ˆ ~ ɷ ⁞ ҷ ˘ ˩ Йˈ
Ьˆ


dz ˈ ˘ №≠ ҙ ɷ ⁞ ҷ ɨ ɷ ⁞ ҷ β Â
ˆ ~ ɷ ⁞ ҷ ˘ ˩ Йˈ
Ьˆ


dz ˈ ˘ №≠ ϶ ɷ ⁞ ϛ ė ɷ ⁞ ϛ β Â


ˆ ~ ɷ ⁞ ϛ ˘ ˩ Ѝˈ


Ьˆ ~ Ţ ỵ Â

















dz ' ˘ №≠ ϶ ɷ ⁞ ϛ ė ɷ ⁞ ϛ β Â


ˆ ~ ɷ ⁞ ϛ ˘ ˩ Ѝ'


Ьˆ ~ Ţ ν Â














深圳市三思减振技术有限公司

dz Ь ممّ'

^ ~ ɣ Ⱨ r ضي ↕ ˘ ’

^ ~ ʟ ممّˇ Ь ممّ ˘ ɳ r ˘ Ψ

ɣ ’

dz ǁ 𝒟ρ o '

^ ~ ǁ 𝒟ρ o ɢ ممّˇ ɳ Â